

Прейскурант

на ремонт і обслуговування систем газопостачання та сервісне обслуговування газового обладнання, що виконуються фахівцями АТ "Чернівецьгаз"

з 01.10.2019

№ п/п	Назва видів робіт (послуг)	Вимірник	Ціна без ПДВ,	ПДВ	Ціна з ПДВ,
			грн.	грн.	грн.
1	Сервісне обслуговування :				
1.1	Газового проточного водонагрівача (колонка з електронним контролером)	послуга	236.68	47.34	284.02
1.2	Газового проточного водонагрівача (колонка проста)	послуга	236.68	47.34	284.02
1.3	ОВП	послуга	236.68	47.34	284.02
1.4	ОП	послуга	236.68	47.34	284.02
1.5	ПГ 2	послуга	101.44	20.29	121.73
1.6	ПГ 3	послуга	112.71	22.54	135.25
1.7	ПГ 4	послуга	146.54	29.31	175.85
1.8	Газовий котел КСТ	послуга	315.59	63.12	378.71
1.9	Газовий котел КЧМ	послуга	315.59	63.12	378.71
1.10	ДК (титан)	послуга	180.34	36.07	216.41
1.11	Газовий конвектор	послуга	225.41	45.08	270.49
1.12	Газовий котел 2-х конт. до 36 кВт	послуга	495.92	99.18	595.10
1.13	Газовий котел підлоговий. до 41 кВт	послуга	495.92	99.18	595.10
1.14	Газовий котел конденсаційний	послуга	788.96	157.79	946.75
1.15	Газовий котел підлоговий. 41-100 кВт	послуга	698.78	139.76	838.54
2	Технічне обстеження підземного газопроводу-вводу:				
2.1	до 20	м.п.	85.67	17.13	102.80
2.2	21-50	м.п.	117.22	23.44	140.66
2.3	51-100	м.п.	187.11	37.42	224.53
3	Технічне обстеження шляхом обходу вуличних газопроводів 100 м.п.	м.п.	28.86	5.77	34.63
4	Технічне обстеження надземного газопроводу-вводу:				
4.1	до 20	м.п.	49.57	9.91	59.48
4.2	21-50	м.п.	63.13	12.63	75.76
4.3	51-100	м.п.	90.17	18.03	108.20
5	Технічне обстеження :				
5.1	надземного крана	шт.	15.78	3.16	18.94
5.2	ізоляційних фланців	шт.	22.53	4.51	27.04
5.3	надземних засувок	шт.	29.32	5.86	35.18
6	Технічне обслуговування відключаючих пристроїв на надземному газопроводі до 100мм	шт.	676.25	135.25	811.50
7	Перевірка на загазованість газових колодязів і колодязів підземних комунікацій	шт.	22.53	4.51	27.04
8	Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки	шт.	22.53	4.51	27.04
9	Перевірка на загазованість підвального приміщення	шт.	22.53	4.51	27.04
10	Перевірка на загазованість контрольної трубки	шт.	38.31	7.66	45.97
11	Перевірка технічного стану контрольного провідника, перевірка його на загазованість	шт.	27.05	5.41	32.46

12	Перевірка технічного стану конденсатозбірника:				
12.1	з видаленням конденсату ручним способом	шт.	241.20	48.24	289.44
12.2	з видаленням конденсату тиском газу	шт.	135.24	27.05	162.29
12.3	без видалення конденсату	шт.	40.57	8.11	48.68
13	Реставрація настінних знаків				
13.1	з заміною знака	шт.	139.76	27.95	167.71
13.2	без заміни знака	шт.	58.62	11.72	70.34
14	Перевірка на щільність фланцевих, різьбових з'єднань та зварних стиків на газопроводі вводу в будову:				
14.1	D 15 мм	з'єднання	13.52	2.70	16.22
14.2	D 32 мм	з'єднання	15.78	3.16	18.94
14.3	D 40 мм	з'єднання	18.04	3.61	21.65
14.4	50 мм та більше	з'єднання	20.29	4.06	24.35
15	Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність	шт.	15.78	3.16	18.94
16	Встановлення покажчика на трасі газопроводу	шт.	47.35	9.47	56.82
17	Технічне обслуговування відключаючих пристроїв у газових колодязях:				
17.1	провітрювання газового колодязя	шт.	56.36	11.27	67.63
17.2	газопровід н/т без лінзового компенсатора	шт.	112.71	22.54	135.25
17.3	газопровід н/т з лінзовим компенсатором	шт.	315.59	63.12	378.71
17.4	газопровід с/т без лінзового компенсатора	шт.	112.71	22.54	135.25
17.5	газопровід с/т з лінзовим компенсатором	шт.	360.65	72.13	432.78
17.6	засувка D до 150	шт.	311.08	62.22	373.30
17.7	засувка D 151-300	шт.	378.70	75.74	454.44
17.8	засувка D 301-500	шт.	430.53	86.11	516.64
17.9	засувка D 501-700	шт.	495.92	99.18	595.10
17.10	кран D до 50	шт.	128.48	25.70	154.18
17.11	кран D 51-100	шт.	139.76	27.95	167.71
17.12	кран D 101-150	шт.	187.11	37.42	224.53
18	Відкачування води з газового колодязя	шт.	225.41	45.08	270.49
19	Набивка камери мастилом крана:				
19.1	D до 80	шт.	196.11	39.22	235.33
19.2	D 81-100	шт.	243.46	48.69	292.15
20	Перевірка щільності газопроводу шляхом бурового огляду: на 1 бурову свердловину				
20.1	асфальтобетонне покриття по бруківці бурильною установкою	шт.	45.10	9.02	54.12
20.2	асфальтобетонне покриття по бруківці вручну	шт.	74.39	14.88	89.27
20.3	асфальтобетонне покриття бурильною установкою	шт.	33.81	6.76	40.57
20.4	асфальтобетонне покриття вручну	шт.	56.36	11.27	67.63
20.5	бруківка бурильною установкою	шт.	40.57	8.11	48.68
20.6	бруківка вручну	шт.	67.63	13.53	81.16
20.7	без покриття бурильною установкою	шт.	22.53	4.51	27.04
20.8	без покриття вручну	шт.	33.81	6.76	40.57
21	Перевірка стану ізоляційного покриття труби газопроводу методом шурфування: на 1 шурф				
21.1	бруківка	шт.	579.32	115.86	695.18
21.2	асфальтобетон	шт.	946.75	189.35	1136.10
21.3	без покриття	шт.	225.41	45.08	270.49
22	Перевірка щільності підземних газопроводів приладовим методом контролю				
22.1	вуличних газопроводів	100 м.п.	173.58	34.72	208.30

22.2	дворових вводів	100 м.п.	142.01	28.40	170.41
23	Перевірка стану ізоляційного покриття труби газопроводу приладовим методом контролю:				
23.1	вуличних газопроводів	100 м.п.	338.13	67.63	405.76
23.2	дворових вводів	100 м.п.	879.13	175.83	1054.96
23.3	вуличних газопроводів із застосуванням приладу рамочної антени	100 м.п.	225.41	45.08	270.49
23.4	дворових вводів із застосуванням приладу рамочної антени	100 м.п.	586.07	117.21	703.28
24	Перевірка технічного стану підземних газопроводів пересувною лазерною установкою	1 км	45.10	9.02	54.12
25	Прив'язка траси підземного газопроводу на місцевості трасошукачем ТПК-1	100 м.п.	270.50	54.10	324.60
26	Технічне обслуговування домових комбінованих регуляторів тиску іноземного та вітчизняного виробництва	шт.	135.24	27.05	162.29
27	Ремонт кранів на газопроводах-вводах :				
27.1	до 50 мм	шт.	112.71	22.54	135.25
27.2	51-86 мм	шт.	191.59	38.32	229.91
28	Фарбування раниш пофарбованих надземних газопроводів:				
28.1	Один шар нормальні умови	1 кв.м	51.83	10.37	62.20
28.2	Один шар незручні умови	1 кв.м	117.22	23.44	140.66
28.3	Два шари нормальні умови	1 кв.м	76.65	15.33	91.98
28.4	Два шари незручні умови	1 кв.м	171.31	34.26	205.57
29	Фарбування раниш пофарбованих засувки і лізових компенсаторів:				
29.1	D до 100 нормальні умови	шт.	49.57	9.91	59.48
29.2	D до 100 на висоті з приставної драбини	шт.	123.98	24.80	148.78
29.3	D 101-200 нормальні умови	шт.	60.87	12.17	73.04
29.4	D 101-200 на висоті з приставної драбини	шт.	146.54	29.31	175.85
30	Відріз газопроводу низького тиску на стояку або на стіні будинку	відрізування	338.13	67.63	405.76
31	Перевірка газопроводу на міцність	послуга	1652.31	330.46	1982.77
32	Періодичний технічний огляд та обслуговування СКЗ	послуга	187.11	37.42	224.53
33	Періодичний технічний огляд та обслуговування електродренажної установки	послуга	240.07	48.01	288.08
34	Періодичний технічний огляд та обслуговування установки протекторного захисту	послуга	117.88	23.58	141.46
35	Вимірювання різниці потенціалів	послуга	99.63	19.93	119.56
36	Перевірка справності електроізолюючого фланця	послуга	28.17	5.63	33.80
37	Профілактичний ремонт СЗК	послуга	674.43	134.89	809.32
38	Профілактичний ремонт точки дренажу в ковері	послуга	129.62	25.92	155.54
39	Заміна футляру 50 мм	послуга	500.41	100.08	600.49
40	Технічне обслуговування кранів на газопроводах - вводах D 15 мм	послуга	207.38	41.48	248.86
41	Технічне обслуговування кранів на газопроводах - вводах D 20 мм	послуга	252.46	50.49	302.95
42	Технічне обслуговування кранів на газопроводах - вводах D 25 мм	послуга	320.09	64.02	384.11
43	Технічне обслуговування кранів на газопроводах - вводах D 32-50 мм	послуга	387.70	77.54	465.24
44	Від'єднання незадіяного газопроводу методом відрізання та зварювання D 15-20 мм	послуга	162.29	32.46	194.75
45	Від'єднання незадіяного газопроводу методом відрізання та зварювання D 25-32 мм	послуга	171.31	34.26	205.57
46	Від'єднання незадіяного газопроводу методом відрізання та зварювання D 40-50 мм	послуга	184.85	36.97	221.82
47	Технічне обслуговування плити ресторанної	шт.	270.50	54.10	324.60
48	Технічне обслуговування котла варильного	шт.	112.71	22.54	135.25
49	Технічне обслуговування лабораторного пальника	шт.	45.10	9.02	54.12
50	Техдопомога по підготовці котельні до опалювального сезону	шт.	383.20	76.64	459.84
51	Технічний огляд мереж та обладнання газової топкової компютеризованих загальною потужністю до 200кВт	шт.	202.89	40.58	243.47
52	Перевірка щільності внутрішньо-будинкового газопроводу комунально-побутового об'єкта:				

52.1	до 5 газових приладів на одному стояку	шт.	162.29	32.46	194.75
52.2	від 6 до 10 газових приладів на одному стояку	шт.	187.11	37.42	224.53
52.3	від 11 до 19 газових приладів на одному стояку	шт.	225.41	45.08	270.49
52.4	від 20 і більше газових приладів на одному стояку	шт.	263.72	52.74	316.46
53	Заміна газового крана(нормальні умови роботи) діаметр крану 15 мм	шт.	286.29	57.26	343.55
54	Заміна газового крана(незручні умови роботи) діаметр крану 15 мм	шт.	356.16	71.23	427.39
55	Заміна газового крана (нормальні умови роботи) діаметр крану 25 мм	шт.	297.56	59.51	357.07
56	Заміна газового крана(незручні умови роботи) діаметр крану 25 мм	шт.	405.74	81.15	486.89
57	Заміна ділянки внутрішньобудинкового газопроводу (нормальні умови роботи) діаметр газопроводу 15 мм	1 ділянка	169.05	33.81	202.86
58	Заміна ділянки внутрішньобудинкового газопроводу (незручні умови роботи) діаметр газопроводу 15 мм	1 ділянка	247.95	49.59	297.54
59	Заміна ділянки внутрішньобудинкового газопроводу (нормальні умови роботи) діаметр газопроводу 32 мм	1 ділянка	286.29	57.26	343.55
60	Заміна ділянки внутрішньобудинкового газопроводу (незручні умови роботи) діаметр газопроводу 32 мм	1 ділянка	365.17	73.03	438.20
61	Заміна ділянки внутрішньобудинкового газопроводу (нормальні умови роботи) діаметр газопроводу 40 мм	1 ділянка	428.30	85.66	513.96
62	Заміна ділянки внутрішньобудинкового газопроводу (незручні умови роботи) діаметр газопроводу 40 мм	1 ділянка	495.92	99.18	595.10
63	Заміна ділянки внутрішньобудинкового газопроводу (нормальні умови роботи) діаметр газопроводу 50 мм	1 ділянка	541.01	108.20	649.21
64	Заміна ділянки внутрішньобудинкового газопроводу (незручні умови роботи) діаметр газопроводу 50 мм	1 ділянка	676.25	135.25	811.50
65	Заміна згону внутрішньобудинкового газопроводу	шт.	162.29	32.46	194.75
66	Заміна крана газової плити	шт.	56.36	11.27	67.63
67	Перевірка щільності внутрішньобудинкового газопроводу житлового будинку				
67.1	на 1 квартиру 1-го поверху	шт.	81.15	16.23	97.38
67.2	на кожную наступну квартиру на стояку	шт.	36.05	7.21	43.26
68	Поточний ремонт обладнання ГРП терміном експлуатації до 20 років з одним комплектом	шт.	2930.41	586.08	3516.49
69	Поточний ремонт обладнання ГРП терміном експлуатації до 20 років при наявності 2 комплектів	шт.	5714.28	1142.86	6857.14
70	Поточний ремонт обладнання ГРП терміном експлуатації від 21-40 років з одним комплектом	шт.	4395.60	879.12	5274.72
71	Поточний ремонт обладнання ГРП терміном експлуатації від 21-40 років при наявності 2 комплектів	шт.	8572.58	1714.52	10287.10
72	Поточний ремонт обладнання ГРУ терміном експлуатації до 20 років при наявності одного комплекту	шт.	2434.50	486.90	2921.40
73	Поточний ремонт обладнання ГРУ терміном експлуатації до 20 років при наявності 2 комплектів	шт.	4868.97	973.79	5842.76
74	Поточний ремонт обладнання ГРУ терміном експлуатації від 21-40 років при наявності одного комплекту	шт.	3656.24	731.25	4387.49
75	Поточний ремонт обладнання ГРУ терміном експлуатації від 21-40 років при наявності 2 комплектів	шт.	7129.92	1425.98	8555.90
76	Технічний огляд ГРП, ГРУ з терміном експлуатації до 20 років	шт.	270.50	54.10	324.60
77	Технічний огляд ГРП, ГРУ з терміном експлуатації з 21-40 років	шт.	405.74	81.15	486.89
78	Технічне обслуговування та регулювання обладнання ГРП, ГРУ з терміном експлуатації до 20 років	шт.	791.22	158.24	949.46
79	Технічне обслуговування та регулювання обладнання ГРП, ГРУ з терміном експлуатації з 21-40 років	шт.	1212.74	242.55	1455.29
80	Технічне обслуговування та регулювання обладнання ШГРП з одним регулятором тиску	шт.	495.92	99.18	595.10
81	Технічне обслуговування та регулювання обладнання ШГРП з двома комплектами обладнання	шт.	892.65	178.53	1071.18
82	Поточний ремонт обладнання ШГРП при наявності одного комплекту	шт.	1510.29	302.06	1812.35
83	Поточний ремонт обладнання ШГРП при наявності 2 комплектів	шт.	2718.51	543.70	3262.21
84	Технічний огляд ШГРП	шт.	180.34	36.07	216.41
85	Пуск ГРП, ГРУ	шт.	867.84	173.57	1041.41
86	Зупинка ГРП, ГРУ	шт.	608.63	121.73	730.36
87	Пуск ШГРП	шт.	473.37	94.67	568.04
88	Зупинка ШГРП	шт.	338.13	67.63	405.76
89	Виконання ремонту регулятора КБРТ в стаціонарних умовах	шт.	444.05	88.81	532.86
90	Виконання технічного обслуговування комбінованих будинкових регуляторів тиску (КБРТ) в стаціонарних умовах (згідно заяви)	шт.	306.55	61.31	367.86

91	Виконання робіт по заміні комбінованих будинкових регуляторів тиску (КБРТ)	шт.	577.07	115.41	692.48

Примітка:

Ціни на послуги визначені без урахування витрат матеріалів та автотранспорту.