

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор технічний

ПАТ "Чернівцігаз"

Д.М. Кривко

«20» 2015 р.



Маршрут транспортування газу №

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

(продовження маршруту визначення фізико-хімічних показників газу г-д "КАЧБ" КС-7 Богородчанського ЛВУМГ УМГ ПТГ - ПАТ "Чернівцігаз")

(для одного джерела даних)

| | |
|--|--|
| | Джерело даних ФХП (ГРС): |
| | від г-д "КАЧБ" (КС-7 Богородчанського ЛВУМГ УМГ ПТГ - ПАТ "Чернівцігаз"). |
| | ГРС: 1. ГРС Сторожинець, 56ZOPCHV4133601A; |
| | ГРП: ГРП №23370001 (с. Комарівці, вул. Головна); ГРП №23370002 (м. Сторожинець, вул. Полтавська); ГРП №23370003 (с. Слобода-Комарівці, вул. Головна); ГРП №23370014 (м. Сторожинець, вул. Клинівська); ГРП №23370015 (с. Панка, вул. Головна); ГРП №23370016 (с. Нові Бросківці, вул. Сторожинецька). |
| | Об'єкт споживача (групи об'єктів споживачів): |
| | Чернівецька область, Сторожинецький район, м. Сторожинець; с. Нові Бросківці; с. Комарівці; с. Слобода Комарівці; с. Стара Жадова; с. Нова Жадова; с. Панка; с. Глибочок; с. Зруб-Комарівський; с. Дібрівка; с. Ропча; с. Косованка; с. Забагна; с. Заболоття. |

Маршрут розроблено:

Головний фахівець ВІ

(посада)

Чемес Ю.В.

(Прізвище, ім'я та по батькові)

(підпис)

Начальник ВІ

(посада)

Кім С.О.

(Прізвище, ім'я та по батькові)

(підпис)