



ЗАТВЕРДЖЕНО
 Директор технічний
 ПАТ «Чернівцігаз»
 Д.М. Кривко
 2017 р.

Маршрут транспортування газу №

4	0	3	0	4	0
---	---	---	---	---	---

(продовження маршруту визначення фізико-хімічних показників газу
 г-д "КАЧБ" КС-7 Богородчанського ЛВУМГ УМГ ПТГ - ПАТ "Чернівцігаз")

(для одного джерела даних)

	<p>Джерело даних ФХП (ГРС):</p> <p>від г-д "КАЧБ" (КС-7 Богородчанського ЛВУМГ УМГ ПТГ - ПАТ "Чернівцігаз").</p> <hr/> <p>ГРС:</p> <p>1. ГРС Ясени, 56ZOPCHV4134201L;</p> <hr/> <p>ГРП:</p> <p>ГРП №23370006 (с. Костинці, вул. Головна); ГРП №23370007 (с. Старі Бросківці, вул. Шевченка); ГРП №23370008 (с. Кам'яна, вул. Лісова); ГРП №23370010 (с. Снячів, вул. Першотравнева); ГРП №23370011 (с. Великий Кучурів, вул. Шевченка); ГРП №23370012 (с. Старі Бросківці, хутір Черешенька); ГРП №23370020 (с. Бобівці, вул. Головна); ГРП №23340033 (с. Біла, вул. Центральна); ГРП №23340044 (с. Нові Драчинці, вул. Шевченка); ГРП №23340047 (с. Ясени, вул. Маковея); ГРП №23340048 (с. Діброва, вул. Лісна); ГРП №23340049 (с. Глиниця, вул. Кобилянська); ГРП №23340052 (с. Стрілецький Кут, вул. Припрутська).</p> <hr/> <p>Об'єкт споживача (групи об'єктів споживачів):</p> <p>Чернівецька область, Кіцманський район, с. Н.Станівці; с. Брусенки; с. Верхні Станівці; с. Діброва; с. Остра; с. Глиниця; с. Виноград; с. Користувата; с. Бурдей; с. Ревне; с. Стрілецький Кут; с. Біла; с. Драчинці; с. Нові Драчинці; Чернівецька область, Сторожинецький район, с. Ясени; с. Костинці; с. Бобівці; с. Старі Бросківці; с. Нові Бросківці; с. Кам'яна; с. Великий Кучерів; с. Заволока; с. Михальча; с. Дубове; с. Тисовець; с. Снячів.</p>
--	---

Маршрут розроблено:

Головний. фахівець ВІ
 (посада)

Начальник ВІ
 (посада)

Чемес Ю.В.
 (Прізвище, ім'я та по батькові)

Кім С.О.
 (Прізвище, ім'я та по батькові)

(підпис)

(підпис)